



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ, ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАНА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2024Г.

Общият устройствен план на община Самуил е съгласуван с влязло в сила Становище по Екологична оценка № РУ 3-4/2017 на директора на РИОСВ Русе във фаза окончателен проект е приет от Общински съвет Самуил с решение №26.567 от 28 ноември 2017г. Решението на общинския съвет е обнародвано в Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2018г. /стр.39/ и на основание чл.215, ал. 6 ЗУТ не подлежи на обжалване.

В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба №8, ОУПО Самуил се разработи за времеви обхват до 2030 г. Периодът е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и реализиране на определени стратегически решения и политики. Като част от общия устройствен плана на община Самуил е и екологичната оценка. След влизане в сила на плана се поражда и задължение на общината да изготви годишен доклад по наблюдение и контрола при прилагането на плана веднъж годишно във връзка с чл.30, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, върху посочените по -долу мерки за наблюдение и контрол, а именно:

1. Газифициране и прилагане на мерки за енергийна ефективност
2. Реализация на разделно събиране и транспортиране на отпадъците от населените места
3. Водоснабдяване и канализация – рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови ВиК мрежи и съоръжения
4. Пречистване на отпадъчните води
5. Мониторинг на площи, подложени на ерозия, в т.ч. терени, застрашени от брегова ерозия
6. Опазване на биологичното разнообразие
7. Функционално зонироване. Съответствие със ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.



8. Устройствено планиране за разполагане на обекти, в които се съхраняват или употребяват опасни химични вещества и смеси (ОХВС)

Във връзка с посочените мерки за наблюдение и контрол през 2023г. по точка:

1. Газифициране и прилагане на мерки за енергийна ефективност:

- a. *газифицирани обекти - няма*
- b. *обекти с приложени мерки за енергийна ефективност – 1 брой*
 - i *„Едноетажна сграда”*

2. Реализация на разделно събиране и транспортиране на стпадъците от населените места:

- a. *кслиеството отпадъци дадени за депониране – 2145,12 тона*
- b. *кслиество отпадъци за рециклиране – 0 т.*
- c. *изградени площадки за съхранение и оползотворяване на биологично разградими отпадъци - няма*
- d. *площадки / обекти за съхранение/оползотворяване на торови маси от животновъдството – няма*
- e. *площадки за строителни отпадъци – няма*

3. Водоснабдяване и канализация - рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови ВИК мрежи и съоръжения:

- a. *загуба на питейна вода – прилагаме годишен отчетен доклад за 2024г.*
- b. *качество на водата за питейни нужди – прилагаме годишен отчетен доклад за 2024г.*
- c. *нзвоизградена канализационна мрежа заустваца в ПСОВ – 0*

4. Пречистване на отпадъчните води:

- a. *изграждане на нови ПСОВ – няма*

5. Мониторинг на площи, подложени на ерозия, в т.ч. терени, застрашени от брегова ерозия:

- a. *картиране на ерозиални площи - няма*
- b. *изградени противоерозионни съоръжения – няма*

6. Опазване на биологичното разнообразие:



- a. одобрени и реализирани планове програми и/или инвестиционни предложения допустими спрямо режима на защитени територии по смисъла на ЗЗТ – няма
- b. одобрени и реализирани планове програми и/или инвестиционни предложения допустими спрямо режима на защитени по смисъла на ЗБР – няма
7. Функционално зониране. Съответствие със ЗУТ и подзаконовите нормативни актове :
- a. площ на отделните зони – няма промяна в площите на отделните зони
- b. площи с промено предназначение спрямо ОУП - няма
8. Устройствено планиране за разполагане на обекти, в които се съхраняват или употребяват опасни химични вещества и смеси (ОХВС):
- a. Одобрени за изграждане предприятия или съоръжения за които е нужно извършване на класификация по чл.103 от ЗООС и издаване на разрешителни за експлоатация по чл.104 от Закона – няма

Причини поради които не е отчетен напредък по прилагането на мярка:

- *Водоснабдяване и канализация – рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови ВиК мрежи и съоръжения и Пречистване на отпадни води* - Поради липсата на консолидирана ВиК асоциация в областта, община Самуил, няма как да търси финансиране за рехабилитация и/или изграждане на такива мрежи и ПСОВ, т.к. едно от най-важните условия за кандидатстване е условието да е налице консолидирана ВиК асоциация, като на следващо място Ви уведомяваме, че на територията на общината няма изградена канализационна мрежа, а изграждането на такава изисква много голям финансов ресурс, който не разполага община СДамуил
- *Мониторинг на площи, подложени на ерозия, в т.ч. терени, застрашени от брегова ерозия* – поради не достатъчни средства не е извършен мониторинг.
- *Реализация на разделно събиране и транспортиране на отпадъците от населените места* - Община Самуил в партньорство с общините Разград /водеща община/, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница и Цар Калоян през 2017 г. е кандидатствала и подписала договор по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като със средствата от внесените отчисления по реда на чл.64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците ще се покрива участието и съответният дял на Община Самуил. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на

ОБЩИНА



САМУИЛ

допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, както и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите.

За периода на докладване няма установени неблагоприятни последствия върху околната среда и човешкото здраве от прилагането на Общ устройствен план на Община Самуил през стчетната година, с него се постига хармонично единство територията със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфичните социално-икономически условия на територията на общината.

Приложение: годишен отчетен доклад за 2024г

С уважение ,

инж. Джевдет Азис

Кмет на община Самуил



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЯНОСТТА

за 2024 година

на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

гр. Исперих, ул. “Боровец” № 1

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Исперих е регистрирано от Разградския окръжен съд с решение № 38 от 27.02.1992 г., вписано в регистър на търговските дружества под № 76, том 1, стр.76 по ф. д. № 38/1991 г., ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Седалище: гр. Исперих
Адрес на управление: гр. Исперих, ул."Боровец" № 1
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите
Собственост: Дружеството е:
51 % - държавна собственост
49 % - общинска собственост
Капитал: Дружеството е с капитал 77 222 лева, разпределен в 7722 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един.

Съдружници:	Участие в капитала:
„Български ВиК холдинг“ ЕАД	51 %
Община Исперих	27 %
Община Завет	13 %
Община Самуил	9 %
Общо:	100%

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от Веселин Огнянов Джукелов - управител

Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове

Към датата на изготвяне на годишния отчет дружеството няма сключен договора с А ВиК и представения Бизнес план за периода 2022-2026 г. в КЕВР не е одобрен.

Програмата за постигане на годишните целеви нива за качеството на водата и извършваните услуги отчитаме следното изпълнение :

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 11 бр., включени в АСУ

22 бр. помпени станции;

35 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 32 бр. - включени в АСУ - 91,43 %

• 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривица” и ШК „Владимировци”, ШК “Дервента”) 8,57 %

34 бр. – резервоари (черпателни, напорни – приземни и кули) в експлоатация; в т.ч.:

- 30 бр. – включени в АСУ - 88,23 %

- 4 бр. - с местна автоматика - 11,76 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2024г./ - 24 705 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 179 987 m = 180 km

Д-на на разпределит. водопроводи - 362 629 m = 362 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 542 616 m = 543 km

„ВиК“ ООД гр. Исперих дружество	Външна- довеждаща /преносна/ мрежа (m)	Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m)	Общо /вътрешна+ външна/(m)
1. Исперих	97211	249912	347123
2. Самуил	82776	112717	195493
Общо за “В и К” ООД	179987	362629	542616

	Довеждащи водопроводи (километри)	Разпределителни водопроводи (километри)	Общо (кило метри)	% от общата дължина
	1	2	3	4
Обща дължина на водопроводната мрежа към 31.12.2024г.	179,98712	362,62916	542,61628	100

Водопроводна мрежа по материал на тръбите				
Етеритови тръби	91,2372	286,828	378,0652	69,67
Стоманени тръби	59,1149	45,88	104,9949	19,35
Поцинковани	0	6,824	6,824	1,26
Чугунени	19,6635	9,54	29,2035	5,38
РЕ /полиетиленови/	9,97152	13,55716	23,52868	4,34
Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация				
до 1960 г.	76,40	125,449	201,8447	37,20
от 1961 до 1970 г.	17,55	158,785	176,336	32,50
от 1971 до 1980 г.	15,48	63,233	78,715	14,51
от 1981 до 1990 г.	57,45	1,605	59,059	10,88
от 1991 до 2000 г.	5,07	0	5,06742	0,93
от 2001 до 2010 г.	2,50	4,3495	6,8535	1,26
от 2011 до 2020 г.	5,06	8,30466	13,35966	2,46
от 2021 до 2030 г.	0,48	1,880	2,360	0,345
в т.ч. въведена в експлоатация през 2024 г.				
Новонаградена мрежа	0	0	0	0
Реконструирана / подменена мрежа	0	0,977	0,977	0,977

Видно от приложената таблица близо 70 % от водопроводите, експлоатирани от дружеството са етеритови тръби, които са физически и морално остарели като технология за сектора. Това от своя страна води до завишен брой аварии и съответстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

През 2024 год. отстранените аварии са, както следва:

ВИД АВАРИЯ	Отчет 2023г.	Отчет 2024г.
по довеждащи водопроводи	142	158
по разпределителни водопроводи	430	461
по СВО	203	170
по ПС	5	6
Общ брой аварии:	780	795

Отчетените аварии по ПС:

- сл. системи – най-често изгарят предпазители и контактори.
- по АСУ – изгорели релета и терминални станции.
- по помпени агрегати – износени лагери, скъсани гарнитури или повреди, водещи до обратимо или необратимо увреждане на помпения възел.

Програмата за намаляване загубите на вода се изпълнява, както следва :

Без голяма инвестиционна стратегия, включваща реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа. „ВиК“ ООД гр. Исперих няма как да намалява загубите си, при положение че оперира амортизирани съоръжения.

	ценови модел		2023 г.		2024 г.	
	хил.м³	%	хил.м³	%	хил.м³	%
подадена вода-Q4	2990	100	2389,67		2563,475	100
фактурирана вода -Q3	1230	41,14	1050,658	43,97	1110,187	43,31
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	1339,012	56,03	1453,229	56,69
реални загуби -Q7	1118	37,39	1027,13	43,5	1120,524	43,71
течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			0		0	
течове в системата за пренос и разпределение			866,789		941,241	36,72
течове от препълване на резервоари			10,271		11,205	0,44
течове в СВО			150,070		168,078	6,56
търговски загуби-Q8	114	3,8	238,967	10,00	256,350	10,00
подадена не фактурираща вода-Q3A	528	17,66	72,915	3,00	76,355	2,98
специфични загуби за III -ти тип ВС в {m³/hkm}		0,18		0,22		0,22
специфично водоподаване за III- ти тип ВС в {m³/кп}	4,241		4,41		4,47	

Специфичния разход на ел. енергия за 2024 г. е:

година	ел. енергия [kWh]	инкасирана вода [m³]	специфичен разход на енергия
2023г.	4379382	1050658	4,17
2024г.	4 562 539	1110187	4,109

По отношение на поддържане на водомерното стопанство, през 2024г. са проверени и подменени водомери: - 1193 бр.

Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като водата се подлага на дезинфекция с натриев хипохлорит в 21 пункта, чрез дозаторни помпи и агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

За 2024 г. са направени 933 бр. анализи на питейни води.

През отчетна 2024г., дружеството е имало сключен договор за анализ на питейни и подземни води със „Софийска вода“ АД и за осъществяване на мониторинг.

Качество на питейната вода - големи зони на водоснабдяване	iD51a	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	190
	iD62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	106
	iD63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	27
	iD64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	47
	iD65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване.	брой	10
	D51a	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от	брой	182

		Закона за водите.		
	D62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	102
	D63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	23
	D64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	47
	D65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване.	брой	10
Качество на питейната вода - малки зони на водоснабдяване	iD51b	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложените стандарти или законови разпоредби.	брой	743
	iD62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	386
	iD63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	76
	iD64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	232
	iD65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване.	брой	49

	D51b	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.	брой	739
	D62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	384
	D63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	76
	D64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	231
	D65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване.	брой	48
Мониторинг на качеството на питейната вода	iD98	Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг	брой	11
	iD99	Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	11

Отговор на писмени жалби на потребители

За 2024 г. няма постъпили жалби от потребители.

Присъединяване на нови потребители

За периодът 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г. са подадени общо 23 броя заявления за присъединяване на имоти към водоснабдителната мрежа на дружеството. Всички те са удовлетворени и присъединени към водопроводната мрежа в законоустановения срок.

Разрешителни за водовземане от подземни води

Всички разрешителни за водовземане от подземни води, на които „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих е титуляр са в своя срок на действие.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	31.12.2024 г.
ДМА - в т.ч.:	417
- Земи	52
- Сгради	39
- Машини	62
- Съоръжения	213
- Транспортни средства	22
- Компютърна техника	0
- Други ДМА /стопански инвентар/	9
- Разходи за придобиване на ДМА	20
ДНМА – в т.ч.:	20
- Програмни продукти	3
- Други ДНМА	17
- Разходи за придобиване на ДНМА	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 382 хил. лв. и включват:

➤ Материални запаси	65 хил. лв.
➤ Вземания	238 хил. лв.
➤ Парични средства	5 хил. лв.
➤ Доставчици по аванси	33 хил. лв.
➤ Други вземания включва	41 хил. лв.

в т.ч.:

- съдебни вземания	9 хил. лв.
- присъдени вземания	18 хил. лв.

През отчетния период, дружеството изпитва съществени затруднения по отношение разплащанията на задълженията към доставчиците, като към 31.12.2024 г. същите възлизат на 638 хил. лв.

Резултати от дейността

	2024	2023
Показатели		

Общо приходи	2782	2551
Общо разходи	3345	3102
Счетоводен финансов резултат	-563	-551

Счетоводната загуба на дружеството към 31.12.2024г. е в размер на 563 хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

ЛИКВИДНОСТ	2023г.	2024г.	Разлика
Обща ликвидност	1,315	0,4896	-0,825
Бърза ликвидност	0,875	0,361	-0,514

Във връзка с намаляващата ликвидност на дружеството през две години в резултат на увеличаващата се инфлация, голямото увеличение на цената на електрическата енергия и промяната в минималната работна заплата, Ви уведомяваме, че дружеството не успява да покрива текущите си разходи, което от своя страна води до невъзможност да осъществява нормално дейността си.

ВиК ООД град Исперих е с последно одобрен Бизнес план с цена за услугата доставяне на вода от 2012 г. Липсата на актуализация на цената не позволява реализираните приходи от предоставяната услуга да покриват направените необходими разходи.

Показатели за ефективност

Показатели	2023г.	2024г.	Разлика
Ефективност на разходите	0,905	0,828	0,077
Ефективност на приходите	1,104	1,208	-0,104

Финансова стабилност

Показатели	2023г.	2024г.	
Собствен капитал	245	-318	-563
Дългоср. и краткоср. пасиви	399	279	120
Коеф. на финансова независимост	0,614	-0,267	-347
Коеф. на финансова задлъжнялост	1,629	3,739	2,110

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

Коефициент на събираемост

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0,08975$$

където:

$$A = A1 + A2$$

A1 - е нетният размер на приходите от продажби за 2024 /година/- шифър 15 100 +15400-15410 от отчета за приходите и разходите;

A2 - е нетният размер на приходите от продажби за предходните три тримесечни периода /година/- шифър 15 100 +15400-15410 от отчета за приходите и разходите;

B - са вземанията от клиенти и доставчици за отчетното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието;

C - вземанията от клиенти и доставчици за предходното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието.

Средно списъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за 2024 г. е 69 души, като към 31.12.2024 г. заетият персонал е класифициран както следва:

➤ Ръководни кадри	7
➤ Аналитични специалисти	2
➤ Приложни специалисти	2
➤ Административен персонал	4
➤ Квалифицирани производствени работници	35
➤ Оператори на машини и съоръжения	6
➤ Неизискващи спец. Квалификация	15

Общо: 71

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са настъпили значими и нерегулярни събития след края на отчетния период по отношение на обектите и дейността на дружеството.

Не са възникнали, в интервала от 31.12.2024 г. до датата на този доклад, сделки или събития от съществено значение и (или) необичайно естество, които по наше мнение, биха повлияли значимо върху резултата на дружеството за текущата финансова година или на обичайната реализация на активите и пасивите на дружеството към 31.12.2024 г.,

както и такива, които изискват оповестяване в годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Към датата на изготвяне на доклада дружеството няма сключен договор с „Асоциацията по В и К“.

Във връзка с военният конфликт „Русия-Украйна“ и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, се очаква значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика.

Вероятно е дружеството да бъде засегнато непряко или да се изправи пред значителна несигурност по отношение на потенциалното му косвено въздействие, като например от потенциални колебания в цените на стоките, цените на енергията, валутните курсове, недостиг на доставки, инфлация и др., което би могло да повлияе на обемите на търговия, паричните потоци, рентабилността и др.

Бъдещото развитие на конфликта и неговото въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло е свързано с много несигурност и не може да бъде разумно прогнозирано в неговата цялост. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието на конфликта.

IV. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Съществена промяна в бъдещото развитие на дружеството не се предвижда.

Убедени сме, че с общите усилия и добронамерени действия на всички съдружници на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих, предстоящите задачи и проблеми ще бъдат решени и ще се осигурят по-добри условия за работа на дружеството.

V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Капиталът на дружеството съгласно Дружественият договор се състои от дялове.

VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет дружеството няма регистрирани клонове.

VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Валутен риск

Дейността на дружеството като цяло не е изложена на валутен риск през 2022 г., тъй като всички операции и сделки на дружеството се извършват в националната валута – български лева.

Кредитен риск

Кредитния риск се изразява в риска някой от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълняват изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

Лихвен риск

Дейността на дружеството като цяло не е изложена на лихвен риск, доколкото дружеството няма съществени лихвоносни активи или лихвоносни пасиви. Лихвеният риск, представляващ риск от колебания в размера на лихвоносните активи или пасиви, дължащи се на изменението на пазарните лихвени проценти не е съществен за дружеството, т.к. единствено паричните средства на дружеството по разплащателите банкови сметки са лихвени. Дружеството не ползва/ не предоставя лихвени заеми.

Секторен риск

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение дейността на “Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Исперих секторният риск липсва, тъй като не е налице конкуренция.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства и осигурява своевременно погасяване на задълженията си.

Оперативни рискове

Основните оперативни рискове са свързани с:

□ управление – дружеството се управлява от специалисти с доказани професионални качества. Ръководният персонал непрекъснато повишава професионалната си квалификация.

□ разходи – дружеството работи по няколко програми за тяхното оптимизиране, свързани с разходите за администрация и управление и разходите за външни услуги.

IX. Информация по чл. 100н, ал. 7, от ЗИПЦК:

Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството дружеството не е длъжно да изготвя Декларация за корпоративно управление.

В Дружеството е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

Прилагаме правила и процедури, регламентирани ефективно функциониране на системите за отчетност. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

22.04.2025 г.

Управител:.....
/Веселин Джукелов/