



ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ, ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАНА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2025Г.

Общият устройствен план на община Самуил е съгласуван с влязло в сила Становище по Екологична оценка № РУ 3-4/2017 на директора на РИОСВ Русе във фаза окончателен проект е приет от Общински съвет Самуил с решение №26.567 от 28 ноември 2017г. Решението на общинския съвет е обнародвано в Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2018г. /стр.39/ и на основание чл.215, ал. 6 ЗУТ не подлежи на обжалване.

В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба №8, ОУПО Самуил се разработи за времеви обхват до 2030 г. Периодът е по-дългосрочен, тъй като е обвързан с инвестиционни намерения и реализиране на определени стратегически решения и политики. Като част от общия устройствен план на община Самуил е и екологичната оценка. След влизане в сила на плана се поражда и задължение на общината да изготви годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на плана веднъж годишно във връзка с чл.30, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, върху посочените по -долу мерки за наблюдение и контрол, а именно:

1. Газифициране и прилагане на мерки за енергийна ефективност
2. Реализация на разделно събиране и транспортиране на отпадъците от населените места
3. Водоснабдяване и канализация – рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови ВиК мрежи и съоръжения
4. Пречистване на отпадъчните води
5. Мониторинг на площи, подложени на ерозия, в т.ч. терени, застрашени от брегова ерозия
6. Опазване на биологичното разнообразие
7. Функционално зонироване. Съответствие със ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.



7454 С.САМУИЛ УЛ. "Х.ДИМИТЪР" №2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20; ☎ ФАКС: (084266030)

8. Устройствено планиране за разполагане на обекти, в които се съхраняват или употребяват опасни химични вещества и смеси (ОХВС)

Във връзка с посочените мерки за наблюдение и контрол през 2023г. по точка:

1. Газифициране и прилагане на мерки за енергийна ефективност:

- a. *газифицирани обекти* - няма
- b. *обекти с приложени мерки за енергийна ефективност* – 8 броя
 - i Административна сграда на община Самуил – изградена фотоволтаична електрическа централа;
 - ii Основно училище „Христо Ботев“ с.Владимировци – изградена фотоволтаична електрическа централа;
 - iii Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Самуил – изградена фотоволтаична електрическа централа;
 - iv Детска градина „Детелина“ с.Здравец – изградена фотоволтаична електрическа централа;
 - v Детска градина „Детелина“ с.Богданци – изградена фотоволтаична електрическа централа;
 - vi Детска градина „Радост“ с.Владимировци – изградена фотоволтаична електрическа централа;
 - vii Друг вид обществена сграда
 - viii Заведение за социални грижи

2. Реализация на разделно събиране и транспортиране на отпадъците от населените места:

- a. *количеството отпадъци дадени за депониране* –1659,32 тона
- b. *количеството отпадъци за рециклиране* – 299,88 тона
- c. *изградени площадки за съхранение и оползотворяване на биологично разградими отпадъци* - няма
- d. *площадки / обекти за съхранение/оползотворяване на торови маси от животновъдството* – няма
- e. *площадки за строителни отпадъци* – няма

3. Водоснабдяване и канализация - рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови ВИК мрежи и съоръжения:



7454 С.САМУИЛ УЛ. "Х.ДИМИТЪР" №2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20; ☎ ФАКС: (084266030)

- a. загуба на питейна вода – прилагаме годишен отчетен доклад за 2025г.
 - b. качество на водата за питейни нужди – прилагаме годишен отчетен доклад за 2025г.
 - c. извоизградена канализационна мрежа заустваща в ПСОВ – 0
4. Пречистване на отпадъчните води:
- a. изграждане на нови ПСОВ – няма
5. Мониторинг на площи, подложени на ерозия, в т.ч. терени, застрашени от брегова ерозия:
- a. картиране на ерозиални площи - няма
 - b. изградени противоерозионни съоръжения – няма
6. Опазване на биологичното разнообразие:
- a. одобрени и реализирани планове програми и/или инвестиционни предложения допустими спрямо режима на защитени територии по смисъла на ЗЗТ – няма
 - b. одобрени и реализирани планове програми и/или инвестиционни предложения допустими спрямо режима на защитени по смисъла на ЗБР – няма
7. Функционално зонироване. Съответствие със ЗУТ и подзаконовите нормативни актове :
- a. площ на отделните зони – няма промяна в площите на отделните зони
 - b. площи с промено предназначение спрямо ОУП - няма
8. Устройствено планиране за разполагане на обекти, в които се съхраняват или употребяват опасни химични вещества и смеси (ОХВС):
- a. Одобрени за изграждане предприятия или съоръжения за които е нужно извършване на класификация по чл.103 от ЗООС и издаване на разрешителни за експлоатация по чл.104 от Закона – няма

Причини поради които не е отчетен напредък по прилагането на мярка:

- Водоснабдяване и канализация – рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови ВиК мрежи и съоръжения и Пречистване на отпадни води - Поради липсата на консолидирана ВиК асоциация в областта, община Самуил, няма как да търси финансиране за рехабилитация и/или изграждане на такива мрежи и ПСОВ, т.к. едно от най-важните условия за кандидатстване е условието да е налице консолидирана ВиК асоциация, като на следващо място Ви уведомяваме, че на територията на общината няма изградена канализационна мрежа,



7454 С.САМУИЛ УЛ. "Х.ДИМИТЪР" №2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20; ☎ ФАКС: (084266030)

а изграждането на такава изисква много голям финансов ресурс, който не разполага община Самуил

- *Мониторинг на площи, подложени на ерозия, в т.ч. терени, застрашени от брегова ерозия* – поради не достатъчни средства не е извършен мониторинг.

- *Реализация на разделно събиране и транспортиране на отпадъците от населените места* - Община Самуил в партньорство с общините Разград /водеща община/, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница и Цар Калоян през 2017 г. е кандидатствала и подписала договор по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като със средствата от внесените отчисления по реда на чл.64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците ще се покрива участието и съответният дял на Община Самуил. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, както и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. По този начин се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите.

За периода на докладване няма установени неблагоприятни последствия върху околната среда и човешкото здраве от прилагането на Общ устройствен план на Община Самуил през отчетната година, с него се постига хармонично единство територията със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфичните социално-икономически условия на територията на общината.

Приложение: годишен отчетен доклад за 2025г

С уважение ,



инж. Джевдет Азис

Кмет на община Самуил

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД за 2025 г.

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през отчетната 2025 г.

Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

Водоснабдяване и канализация ООД (Дружеството) е регистрирано с решение на Разградския окръжен съд от 1991 г. Дружеството е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: Седалището и адресът на управление на Дружеството е обл. Разград, гр. Исперих, ул. Боровец, № 1.

Основната дейност на Дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната или чужбина.

Капиталът на Дружеството е 77222 лв., като собственици са:

- Български ВиК холдинг ЕАД – 39383 лв. (51 %)
- Община Исперих – 20850 лв. (27%)
- Община Завет – 10039 лв. (13%)
- Община Самуил – 6950 лв. (9%).

Управител на Дружеството е Веселин Огнянов Джукелов.

III. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Към датата на изготвяне на годишния отчет дружеството няма сключен договора с А ВиК и представения Бизнес план за периода 2022-2026 г. в КЕВР не е одобрен.

Програмата за постигане на годишните целеви нива за качеството на водата и извършваните услуги отчита следното изпълнение :

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 11 бр., включени в АСУ

22 бр. помпени станции;

35 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 32 бр. - включени в АСУ - 91,43 %

• 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривица“ и ШК „Владимировци“, ШК „Дервента“) 8,57 %

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

34 бр. – резервоари (черпателни, напорни – приземни и кули) в експлоатация; в т.ч.:

• 30 бр. – включени в АСУ - 88,23 %

• 4 бр. – с местна автоматика - 11,76 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2024г./ - 24 705 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 179 987 m = 180 km

Д-на на разпределител. водопроводи - 362 629 m = 362 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 542 616 m = 543 km

„ВиК“ ООД гр. Исперих дружество	Външна-довеждаща /преносна/ мрежа (m)	Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m)	Общо /вътрешна+ външна/(m)
1. Исперих	97211	249912	347123
2. Самуил	82776	112717	195493
Общо за „В и К“ ООД	179987	362629	542616

	Довеждащи водопроводи (километри)	Разпределителни водопроводи (километри)	Общо (кило метри)	% от общата дължина
	1	2	3	4
Обща дължина на водопроводната мрежа към 31.12.2025г.	179,98712	362,81716	542,80428	100

Водопроводна мрежа по материал на тръбите

Етернитови тръби	91,2372	286,828	378,0652	69,67
Стоманени тръби	59,1149	45,88	104,9949	19,35
Поцинковани	0	6,824	6,824	1,26
Чугунени	19,6635	9,54	29,2035	5,38
РЕ /полиетиленови/	9,97152	13,55716	23,52868	4,34

Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация

до 1960 г.	76,40	125,449	201,8447	37,20
от 1961 до 1970 г.	17,55	158,785	176,336	32,50
от 1971 до 1980 г.	15,48	63,233	78,715	14,51
от 1981 до 1990 г.	57,45	1,605	59,059	10,88
от 1991 до 2000 г.	5,07	0	5,06742	0,93

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

от 2001 до 2010 г.	2,50	4,3495	6,8535	1,26
от 2011 до 2020 г.	5,06	8,30466	13,35966	2,46
от 2021 до 2030 г.	0,900	3,329	4,229	0,34
в т.ч. въведена в експлоатация през 2025 г.				
Новоизградена мрежа	0	0,188	0,188	0
Реконструирана / подменена мрежа	0,420	1,261	1,681	0

Видно от приложената таблица близо 70 % от водопроводите, експлоатирани от дружеството са етернитсви тръби, които са физически и морално остарели като технология за сектора. Това от своя страна води до завишен брой аварии и съпътстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

През 2025 год. отстранените аварии са, както следва:

ВИД АВАРИЯ	Отчет 2024г.	Отчет 2025г.
по довеждащи водопроводи	158	144
по разпределителни водопроводи	461	474
по СВО	170	196
по ПС	5	6
Общ брой аварии:	795	820

Отчетените аварии по ПС:

- ел. системи – на й-често изгарят предпазители и контактори.
- по АСУ – изгорели релета и терминални станции.
- по помпени агрегати – износени лагери, скъсани гарнитури или повреди, водещи до обратимо или необратимо увреждане на помпения възел.

Програмата за намаляване загубите на вода се изпълнява, както следва :

Без голяма инвестиционна стратегия, включваща реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, „ВиК“ ООД гр. Исперих няма как да намалява загубите си, при положение че оперира амортизирани съоръжения.

	ценови модел		2024 г.		2025 г.	
	хил.м³	%	хил.м³	%	хил.м³	%
подадена вода-Q4	2990	100	2563,475	100	2669,525	100
фактурирана вода -Q3	1230	41,14	1110,187	43,31	1190,908	44,61
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	1453,229	56,69	1478,617	55,39

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

реални загуби -Q7	1118	37,39	1120,524	43,71	1131,610	42,38
течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			0		0	
течове в системата за пренос и разпределение			941,241	36,72	1139,413	42,68
течове от препълване на резервоари			11,205	0,44	11,316	0,42
течове в СВО			168,078	6,56	169,740	6,36
търговски загуби-Q8	114	3,8	256,350	10,00	266,952	10,00
подадена не фактурирана вода-Q3A	528	17,66	76,355	2,98	80,055	2,99
специфични загуби за III -ти тип ВС в [m ³ /hkm]		0,18		0,22		0,22
специфично водоподаване за III-ти тип ВС в [m ³ /km]	4,241		4,41		4,47	

Специфичния разход на ел. енергия за 2025 г. е:

година	ел. енергия kWh]	инкасирана вода [m ³]	специфичен разход на енергия
2024г.	4 562 539	1110187	4,109
2025г.	5183257	1293923	4,00

По отношение на поддържане на водомерното стопанство, през 2025г. са проверени и подменени водомери: 1228 бр.

Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като водата се подлага на дезинфекция с натриев хипохлорит в 21 пункта, чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

За 2025 г. са направени 1146 бр. анализи на питейни води.

През отчетната 2025г., дружеството е имало сключен договор за анализ на питейни и подземни води със „Софийска вода“ АД и за осъществяване на мониторинг.

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

Качество на питейната вода - големи зони на водоснабдяване	iD51a	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	193
	iD62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	109
	iD63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	22
	iD64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	52
	iD65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване.	брой	10
	D51a	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите.	брой	191
	D62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	107
	D63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	22
	D64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	52
	D65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване.	брой	10
Качество на питейната вода - малки зони на водоснабдяване	iD51t	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	953

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

	iD62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	477
	iD63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	93
	iD64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	323
	iD65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване.	брой	60
	D51b	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.	брой	
	D62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	470
	D63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	92
	D64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	323
	D65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване.	брой	58
Мониторинг на качеството на питейната вода	iD98	Общ брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг	брой	11
	iD99	Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	11

Отговор на писмени жалби на потребители

За 2025 г. има постъпили 2 бр. жалби от потребители, на които е отговорено в срок.

Присъединяване на нови потребители

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

За периодът 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. са подадени общо 23 броя заявления за присъединяване на имоти към водоснабдителната мрежа на дружеството. Всички те са удовлетворени и присъединени към водопроводната мрежа в законоустановения срок.

Разрешителни за водовземане от подземни води

Всички разрешителни за водовземане от подземни води, на които „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Чиперих е титуляр и са в своя срок на действие.

IV. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

През 2025 г. основните приходи на Дружеството са от предоставяне на услуги по водоснабдяване.

ПРИХОДИ

Нетните приходи от продажби реализирани през 2025 г. и 2024 г. са както следва:

	2025 г.	2024 г.
		(хил. лв.)
Приходи от услуги по доставяне на вода	2865	2531
Приходи от услуги по присъединяване	27	18
Приходи от други услуги	91	28
	2983	2577

РАЗХОДИ

Основните разходи, свързани с оперативната дейност (без финансовите разходи), могат да се групират по следния начин:

- Разходи за еуровини и материали, които формират 46% от оперативните разходи (2024г.: 44%) са разпределени, както следва:

	2025 г.	2024 г.
		(хил. лв.)
Разходи за ел. енергия	1300	1245
Разходи за материали за ремонт	144	109
Разходи за ГСМ	69	69
Други разходи за материали	12	16
	1525	1439

- Разходи за външни услуги, които формират 8% от оперативните разходи (2024 г.: 8%), са разпределени, както следва:

(хил. лв.)

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

	2025 г.	2024 г.
Разходи за такса водоземане	53	52
Разходи за услуги по инкасиране	32	31
Разходи за химичен и микробиологичен анализ	35	31
Разходи за софтуерна поддръжка	37	26
Разходи за счетоводно обслужване	17	34
Разходи за ремонт	9	18
Доставка на вода от друг ВиК оператор	27	17
Разходи за охрана	9	9
Разходи за телекомуникационни услуги	7	8
Разходи за застраховки	7	5
Други разходи за външни услуги	36	35
	269	266

- Разходите за персонал, които са в размер на 1374 хил. лв., формират 42% от оперативните разходи (2024 г.: 1478 хил. лв., 45% от оперативните разходи);
- Разходите за амортизации през 2025г. са в размер на 67 хил. лв., или 2% от оперативните разходи, а през 2024г. 82 хил. лв., или 3% от оперативните разходи;
- Другите разходи, които формират 2% от оперативните разходи, са разпределени, както следва;

	2025 г.	2024 г. (хил. лв.)
Разходи за обезценка на вземания	35	-
Разходи за охрана на труда	2	3
Разходи за командировки	3	1
Балансова стойност на продадени активи	7	4
Други разходи	13	3
	60	11

През 2025 г. Дружеството реализира загуба след данъци в размер на 227 хил. лв. (2024 г.: загуба 570 хил. лв.).

V. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Дружеството отчита за 2025г. единствено финансови активи/пасиви възникнали първоначално в предприятието. Те представляват търговски вземания и парични средства (финансови активи), и търговски задължения и задължения към получени заеми (финансови пасиви).

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. От страна на Ръководството на Дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

на стоките и услугите, предоставяни от Дружеството, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дейността на Дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с курс на еврото.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Към 31 декември 2025 г. Дружеството не е изложено на лихвен риск по отношение на получен заеми, тъй като лихвата по тях е фиксирана.

Кредитен риск

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Дружеството е изложено на кредитен риск по отношение на търговските си вземания, които се състоят от множество клиенти с малки суми. Приблизителна оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави към датата на всеки отчет, когато за събираемостта съществува висока несигурност. Обезценката се формира на база наблюдения, сравнения и анализ на процента на събираемост на вземанията. Счетоводната политика относно обезценката на вземанията е представена в т. 3.6. от приложението към Годишния финансов отчет, а стойността и движението на обезценените вземания в т. 6 от същото.

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, считано от 01.01.2026г., еврото става официална валута и законно платежно средство в България. Официалният обменен курс е определен като 1,95583 лева за 1 евро. Въвеждането на еврото като официална валута в Република България представлява промяна във функционалната (отчетната) валута на Дружеството, която ще бъде отразена перспективно и не представлява събитие след отчетния период, което изисква корекция във финансовия отчет за 2025г. Дружеството не очаква съществени ефекти от превалутиране на наличните салда към 01.01.2026г. в евро и от процеса по промяна на функционалната (отчетната) валута.

VII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година	Предходна година	абс. стойност	коэффициент	забележка / коментар
		Ст-ст	Ст-ст	промяна		
Финансов резултат	ФР	(227)	(570)	343	0.398	
Приходи от продажби	ПрП	3 145	2 760	385	1.139	
Разходи по дейността	РхД	3 295	3 276	19	1.006	
Собствен капитал	СК	(558)	(331)	(227)	1.686	
Пасиви	Пас	1 583	1 075	508	1.473	Дългоср. + краткоср.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

Сума на реалните активи	СРАк	1 115	853	262	1.307	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	38	2	36	19.000	
Краткотрайни активи	КА	662	382	280	1.733	
Краткосрочни задължения	КЗ	1 381	839	542	1.646	
Текущи задължения	ТЗ	1 415	873	542	1.621	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	420	312	108	1.346	
Парични средства	П	180	5	175	36.000	
		X	66	X	X	МЗ в началото на предходната година (МЗкрая - МЗначало) / 2
Средна наличност на КМ-А	СНкма	64	66	(2)	0.969	
Материални запаси	МЗ	62	65	(3)	0.954	
Краткоср. фин. активи	КФА				-	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	(0.07)	(0.21)	0.13	0.349	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.41	1.72	(1.32)	0.236	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	(0.14)	(0.53)	0.39	0.270	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	(0.20)	(0.67)	0.46	0.305	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0.94	0.84	0.10	1.121	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1.05	1.19	(0.14)	0.883	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	0.48	0.46	0.02	1.053	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0.43	0.38	0.06	1.150	(КА-МЗ) / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0.42	0.36	0.06	1.168	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.13	0.01	0.12	22.211	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	(0.35)	(0.31)	(0.04)	1.145	СК / Пас
Коефициент на задлъжнелост	КЗ	(2.84)	(3.25)	0.41	0.874	Пас / СК
Показател за обръщаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	7.27	8.54	(1.27)	0.851	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	49.53	42.14	7.39	1.175	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.02	0.02	(0.00)	0.851	СНкма / Прих

Годишен доклад за дейността за 2025 г.

IX. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ.

През 2025г. Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

X. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Съществена промяна в бъдещото развитие на дружеството не се предвижда. Убедени сме, че с общите усилия и добронамерени действия на всички съдружници на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Исперих, предстоящите задачи и проблеми ще бъдат решени и ще се осигурят по-добри условия за работа на дружеството.

Дата: 25 март 2026 г.

Управител:

/Веселин Джукелов/